



KATALOG DVEŘÍ / KATALÓG DVERÍ

2022



POPIS IKON



Classen CPL – skládá se ze čtyř za tepla lisovaných vrstev, lepených speciálním lepidlem a pokrytých vrstvou overlay, která je: odolná proti oděru a poškrábání, proti vysokým teplotám, proti chemickým prostředkům, odolná UV záření, proti vlhkosti.

Laminát CPL – sa skladá zo štyroch za tepla lisovaných vrstiev zlepených špeciálnym lepidlom a pokrytých vrstvou overlay, ktorá je odolná proti poškrabaniu, na vysoké teploty, na chemické prostriedky, na UV žiarenie, proti vode.



Classen Iridium – fólie vyšší odolnosti proti oděru a poškrábání. Dveřní křídla potažená touto fólií zachovávají delší estetický vzhled. Folie Classen Iridium se skládá z několika za tepla lisovaných vrstev papíru napuštěných speciálními lepidly a pokrytých vrstvou overlay odolnou proti oděru. Hlavní vlastnosti této fólie: vyšší odolnost proti oděru a poškrábání, odolná ve vysokých teplotách a proti chemickým prostředkům, proti UV záření, proti vlhkosti.

Classen Iridium – laminátová fólia vyššej odolnosti na oder a poškrabanie. Dverné kridla vyhotovené touto fóliou zachovávajú dlhšie estetický vzhľad. Folia Classen Iridium sa skladá z niekoľkých za tepla lisovaných vrstiev papierov napustených špeciálnymi lepidlami i pokrytých vrstvou overlay odolnou na oder. Hlavné vlastnosti tejto folie: vyššia odolnosť na oder a poškrabanie, odolnosť na vysoké teploty a chemické prostriedky, na UV žiarenie, proti vode.



Classen 3D Look – nové dekory s efektem synchronních pórů, teda optickou strukturou, která ideálně imituje přírodní dýhu.

Classen 3D Look – nové dekory s efektem synchronných porov, teda optickou štruktúrou, ktorá ideálne imituje prírodnú dýhu.



Classen Primo – druh fólie v imitaci dřeva - lakovaná, odolná vůči oděru.

Classen Primo – druh fólie drevu podobnej, lakovanej, odolnej proti oderu.



Classen LAK UV, UV Pure – Hladký povrch HDF lakovaný ekologickým lakem odolným vůči UV záření. Standardní barva Bílý lak odpovídající RAL 9003.

Classen LAK UV, UV Pure – Hladký povrch HDF lakovaný ekologickým lakom odolným voči UV žiareniu. Štandardná farba Biely lak zodpovedajúce RAL 9003.



Classen LAK PU – Hladký, saténový povrch HDF pokrytý polyuretanovým lakem. Ve standardní nabídce jsou kolekce v barvě šedá RAL 7004 nebo černá RAL 9005.

Classen LAK PU – Hladký, saténový povrch HDF pokrytý polyuretánovým lakom. V štandardnej ponuke sú kolekcie vo farbe šedá RAL 7004 alebo čierna RAL 9005.



Profil Postforming – zaoblení hrany dveřního křídla s poloměrem 4 mm, pro lamináty CPL, moderní technologie ukončení hrany dveří. Charakteristické vlastnosti - odolnost vůči oděru a bezpečnost.

Profil Postforming – zaoblenie hrany dverného kridla s polomerom 4 mm, pre lamináty CPL, moderná technológia ukončenie hrany dverí. Charakteristické vlastnosti - odolnosť voči oderu a bezpečnosť.



Profil hrany K – široce využívaná a esteticky zhotovená hrana profilu K, je standardně ukončená hrana dveřního křídla. Hrana profilu K je stylová a nadčasová.

Profil hrany K – široko využívaná a esteticky zhotovená hrana profilu K, je štandardne ukončená hrana dverného kridla. Hrana profilu K je štýlová a nadčasová.



Profil hrany R – prakticky a esteticky zaoblený profil hrany o průměru 5 mm. Výsledkem je odstranění ostrých hran, což zaručuje větší bezpečnost, např. v rodinách s dětmi a také jednodušší údržbu.

Profil hrany R – prakticky a esteticky zaoblený profil hrany o priemeru 5 mm. Výsledkom je odstránenie ostrých hran, čo zaručuje väčšiu bezpečnosť napr. v rodinách s deťmi a zároveň jednoduchšiu údržbu.



Profil hrany B – Esteticky vyrobená, nadčasová a praktická. Toto řešení zvyšuje užité vlastnosti výrobku, garantuje kvalitu a trvanlivost.

Profil hrany B – Esteticky vyrobená, nadčasová a praktická. Toto riešenie zvyšuje užitočné vlastnosti výrobku, garantuje kvalitu a trvanlivosť.



Classen Hard – zpevněná konstrukce, zhotovená z jehličnatého dřeva, nebo dřevotřískové desky, výplň tvoří „plást medu“. Toto řešení zaručuje zvýšenou tuhost křídla dveří a odolnost proti deformaci.

Classen Hard – zpevnený rám, zložený z dvoch konštrukčných častí: dreveného rámu z ihličnatého dreva, alebo drevotrieskovej dosky, výplň tvorí „plást medu“. Toto riešenie zaručuje zvýšenú tuhosť dverného kridla a odolnosť voči deformácii.



Dřevotřísková deska – konstrukce složená z dřevotřískové desky – která je umístěná mezi rámem z jehličnatého dřeva. Takto zhotovené dřevní křídlo zaručuje vysokou stabilitu jako i zvukotěsnost.

Drevotriesková doska – konštrukcia je zložená z drevotrieskovej dosky – ktorá je umiestnená medzi rámom z ihličnatého dreva. Takto zhotovené dverné kridlo zaručuje vysokú stabilitu ako aj zvukotesnosť.



Rámová konstrukce – Skládá se z jednotlivých prvků, vyrobených výhradně z materiálů na bázi dřeva - MDF, odýhované dekory Classen, které jsou spojeny do sebe za pomoci pevných kolíků.

Rámová konštrukcia – Skladá sa z jednotlivých prvkov, ktoré sú vyrobené výhradne z materiálov na báze dreva - MDF, odýhované dekormi Classen, ktoré sú navzájom pospájané pomocou pevných kolíkov.



Plást medu / voština – Speciální papírová deska, která svým složením a strukturou slouží jako standardní vyplnění - stabilizace mezi konstrukcí a rámem dveřního křídla.

Plást medu / voština – vysokošpecializovaná papierová platňa svojím zložením a štruktúrou slúži ako štandardné vyplnenie - stabilizáciu medzi konštrukciou a rámom dverného kridla.



Další RAL lakované barvy za dodatečný příplatek.

Dalšie RAL lakované farby za dodatočný príplatek.

CZ

POPIS IKON.....	2
-----------------	---

DVEŘE LAKOVANÉ	4
BRENTA	5
LINEA	6
LINEA PREMIUM	7
LIRGO	8
MORANO	9

DVEŘE RÁMOVÉ	10
CLIF.....	11
MAGNETIC.....	12
LUKKA	13
TOSCA	14
HAVANA	15

DVEŘE DESKOVÉ	16
SAGA.....	17
NATURA	18
DISCOVERY	19
DEMETER	20
TETYDA.....	21
MALAGA	22
CENTURY.....	23
ATTIS	24

DVEŘE TECHNICKÉ	25
NATURA HK / HB	26

DVEŘE POSUVNÉ	27
POSUVNÝ SYSTÉM	28
POSUVNÝ SYSTÉM MODI	29
POSUVNÝ SYSTÉM AERO	30
SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA.....	31
DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE	32

INFORMACE	33
ROZMĚRY DVEŘÍ	33
DVEŘE BEZFALCOVÉ I DVEŘE FALCOVÉ.....	34
ORIENTACE DVEŘÍ	34
VENTILAČNÍ OTVORY	35
ELEMENTY KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA.....	35
ZASKLENÍ	35
ZÁRUBEŇ REGULOVATELNÁ.....	36
ZÁRUBEŇ REGULOVATELNÁ, BEZFALCOVÁ	37
DEKORY	38

SK

POPIS IKON.....	2
-----------------	---

DVERE LAKOVANÉ	4
BRENTA	5
LINEA	6
LINEA PREMIUM	7
LIRGO	8
MORANO	9

DVERE RÁMOVÉ	10
CLIF.....	11
MAGNETIC.....	12
LUKKA	13
TOSCA	14
HAVANA	15

DVERE DESKOVÉ	16
SAGA.....	17
NATURA	18
DISCOVERY	19
DEMETER	20
TETYDA.....	21
MALAGA	22
CENTURY.....	23
ATTIS	24

DVERE TECHNICKÉ	25
NATURA HK / HB	26

DVERE POSUVNÉ	27
POSUVNÝ SYSTÉM	28
POSUVNÝ SYSTÉM MODI	29
POSUVNÝ SYSTÉM AERO	30
SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ DO PUZDRA	31
DVERE DVOJKRÍDLOVÉ	32

INFORMÁCIE	33
ROZMERY DVEŘÍ	33
ORIENTÁCIA DVEŘÍ	34
DVERE BEZFALCOVÉ I DVERE FALCOVÉ.....	34
ZASKLENIE.....	35
VENTILAČNÉ OTVORY	35
ELEMENTY KONŠTRUKCIE DVERNÉHO KŘÍDLA.....	35
ZÁRUBŇA REGULOVATELNÁ.....	36
ZÁRUBŇA REGULOVATELNÁ, BEZFALCOVÁ	37
DEKÓRY	38

DVEŘE LAKOVANÉ

DVERE LAKOVANÉ





LAK UV PURE

Lakovaná bílá
Lakovaná biela



BRENTA

lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



model 1

model 3

model 6

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch, UV Pure
- ostrá hrana dveří K profil
- rám z MDF, výplň je voština.
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch, UV Pure
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň je voština.
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

DETAIL / DETAIL



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil



MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň děrovaná dřevotříská

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné kridlo 100': +20%
- výplň dierovaná drevotrieska

LAK UV

Lakovaná bílá
Lakovaná biela

LAK UV PURE

Lakovaná bílá
Lakovaná biela



LAKOVANÉ

LINEA

lakované dveře falcové i bezfalcové / lakované dvere falcové i bezfalcové



model 1.1



model 1.5



model 2.1



model 2.2



model 2.11



model 2.12

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch,
- UV nebo UV Pure
- sklo satin,
- zasklívací lišty fóliované dekor PR bílá
- ostrá hrana dveří K profil
- rám z MDF, výplň voština
- provedení je potom stejná - voština.
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:

- ostrá hrana dveří B profil
- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámek
- jednokřídlové dveře: 60'-100'

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch,
- UV alebo UV Pure
- sklo satin,
- zasklievacie lišty fóliovanej dekor PR biela
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň voština
- prevedenie je potom rovnaká - voština.
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

Konstrukcia bezfalcového dverného křídla B:

- ostrá hrana dverí B profil
- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok ekonomický, dózický, cylindrický a WC zámok
- jednokřídlové dvere: 60'-100'



ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna

DETAIL / DETAIL



Profil rámu / Profil rámu

DETAIL / DETAIL



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň děrovaná dřevotřískka

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska




LAK UV PURE

Lakovaná bílá
Lakovaná biela



LINEA PREMIUM

lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



model 1

model 2

model 3

model 4

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dveří K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

DETAIL / DETAIL



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil



MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň děrovaná dřevotřísková

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': +20%
- výplň dierovaná drevotrieska

LAK UV

Lakovaná bílá
Lakovaná biela

LAK PU

Šedý RAL 7004
Sivá RAL 7004

Černá RAL 9005
Čierna RAL 9005

**LAKOVANÉ****LIRGO** **NOVINKA**

lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



plně - bílá / biela

plně - šedá / sivá

plně - černá / čierna

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch
- povrch: PU lak polyuretan šedá RAL 7004, černá RAL 9005, hladký povrch
- ostrá hrana dveří K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlé dveře 60'-90'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlé

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch
- povrch: PU lak polyuretan sivá RAL 7004, čierna RAL 9005, hladký povrch
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60'-90'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

**DETAIL / DETAIL**

Profil frézování / Profil frézovanie

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ**VENTILACE**

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV**VENTILÁCIA**

- ventilačné podfrézovanie



LAK UV

Lakovaná bílá
Lakovaná biela



MORANO

lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



model 2.1

model 2.3

model 2.4
s mřížkou / s mriežkou

model 2.6

model 2.9

model 2.10

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch
- sklo satin
- zasklívací lišty fóliované dekor PR bílá
- ostrá hrana dveří K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-90'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch
- sklo satin
- zasklievacie lišty fóliované dekor PR biela
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60'-90'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna

DETAIL / DETAIL



Profil rámu / Profil rámu



Profil frézování / Profil frézovanie



MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie



DVEŘE RÁMOVÉ
DVEŘE RÁMOVÉ



3D LOOK

Světlý ořech columbia
Svetlý orech columbia

IRIDIUM

Dub marone
Dub marone

Šedý mat
Sivý mat

CPL

Jasan norský
Jaseň nórský

CLIF NOVINKA

rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo



model 1

model 3

model 5

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4 mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60'-90'
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo alebo HDF dosky v dekoru dverného křídla, hrúbka 4 mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere: 60'-90'
- dverné křídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satín / Sklo satyna

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie



3D LOOK

Jasan bílý
Jaseň biely

Dub olejovaný
Dub olejovaný

Dub riviéra
Dub riviéra

Dub pálený
Dub pálený

Dub antracit
Dub antracit

IRIDIUM

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

Bílá mat
Biela mat

Dub marone
Dub marone

Šedý mat
Sivý mat

CPL

Jasan norský
Jaseň norský

Dub grigio
Dub grigio



RÁMOVÉ

MAGNETIC

rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo



model 1



model 3



model 4



model 7



model 8

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA


- rámové prvky vyrobené z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- saténové sklo nebo HDF desky v dekore dveřního křídla, tloušťka 4mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlé dveře: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVY

- rámové prvky vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- saténové sklo alebo HDF dosky v dekore dverného křídla, hrúbka 4mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere: 60°-90°
- dverné křídlo pre posuvný systém



ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satén / Sklo satyna

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie



LUKKA

rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo



model 1

model 2

model 3

model 5

3D LOOK

Dub pálený
Dub pálený

Dub olejovaný
Dub olejovaný

Jasan bílý
Jaseň biely

Dub riviéra
Dub riviéra

Dub šedý
Dub sivý

Světlý ořech columbia
Svetlý orech columbia

Dub antracit
Dub antracit

IRIDIUM

Dub maroně
Dub maroně

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

Bílá mat
Biela mat

Šedý mat
Sivý mat

CPL

Jasan norský
Jaseň norský

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo nebo HDF desky v dekore dveřního křídla, tloušťka 4mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60'-90'
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo alebo HDF dosky v dekore dverného křídla, hrúbka 4mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere: 60'-90'
- dverné křídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satín / Sklo satyna

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie



3D LOOK

Jasan bílý
Jaseň biely

Dub šedý
Dub sivý

Světlý ořech columbia
Svetlý orech columbia

Dub olejovaný
Dub olejovaný

Dub riviera
Dub riviera

Dub pálený
Dub pálený

Dub antracit
Dub antracit

IRIDIUM

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

Bílá mat
Biela mat

CPL

Jasan norský
Jaseň nórský



RÁMOVÉ

TOSCA

rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo



model 1

model 2

model 3

model 4

model 6

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo nebo HDF desky v dekore dveřního křídla, tloušťka 4mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60'-90'
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo alebo HDF dosky v dekore dverného křídla, hrúbka 4mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere: 60'-90'
- dverné křídlo pre posuvný systém



ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satín / Sklo satyna

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie



HAVANA

rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo



model 1

model 3

model 4

model 6

3D LOOK

Jasan bílý
Jaseň bílý

Dub šedý
Dub sivý

Světlý ořech columbia
Svetlý orech columbia

Dub olejovaný
Dub olejovaný

Dub riviera
Dub riviera

Dub pálený
Dub pálený

Dub antracit
Dub antracit

IRIDIUM

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

CPL

Jasan norský
Jaseň norský

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo nebo HDF desky v dekore dveřního křídla, tloušťka 4mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60'-90'
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo alebo HDF dosky v dekore dverného křídla, hrúbka 4mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere: 60'-90'
- dverné křídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie



DVEŘE DESKOVÉ

DVERE DESKOVÉ





CPL

Bílý
Biela

SAGA

laminátové dveřní křídlo / laminátové dverné křídlo



model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- laminátové dveřní křídlo
- povrch: Classen CPL
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z měkkého dřeva, výplň děrovaná dřevotřísková
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA


- laminátové dverné křídlo
- povrch: Classen CPL
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z mäkkého dreva, výplň dierovaná drevotrieska
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

DETAIL / DETAIL



Hliníkový profil široký 8mm (v barvě nerezové oceli / INOX) zalícovaný s povrchem dveřního křídla.

Hliníkový profil široký 8mm (vo farbe nerezovej ocele / INOX) lícovaný s povrchom dverného křídla.



MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': + 20%

PRIMO

Akát ST *)
Agát ST *)

Bílý
Biela

Dub polský
Dub polský

Buk
Buk

Ořech
Orech

3D LOOK

Dub šedý
Dub sivý

Dub olejovaný
Dub olejovaný

Dub Sonoma
Dub Sonoma

Dub pálený *)
Dub pálený *)

Jasan bílý
Jaseň biely

Světlý ořech columbia
Svetly orech columbia

IRIDIUM

Wenge *)
Wenge *)

Šedý mat *)
Sivý mat *)

pouze v plném provedení *)
iba v plnom prevedení *)



DESKOVÉ

NATURA

dveře falcové / dvere falcové



plné

2/3 sklo

3/3 sklo

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce : rám z MDF , výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo , Classen 3D Look, Classen Iridium
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo transparentní kůra
- jednokřídlé dveře 60'-100'
- dvoukřídlé dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlé

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- fóliované dverné křídlo
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo transparentná kôra
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkřídlové dvere 120'-200 ,
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové



ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo „transparentní kůra“ /
Sklo „transparentná kôra“

DETAIL / DETAIL



Profil rámu / Profil rámu

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační pouzdra PVC

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň děrovaná dřevotříská

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné púzdra PVC

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska



DESKOVÉ

DISCOVERY

dveře falcové / dvere falcové



model 1

model 2

model 4

model 5

model 10

model 11

IRIDIUM

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

Jasan hnědý
Jaseň hnědý

CPL

Jasan norský
Jaseň norský

Akát světlý
Agát jasný

Bílý
Biela

Dub hamilton
Dub hamilton

Ořech italský
Ořech taliansky

Dub kendal
Dub kendal

Dub grigio
Dub grigio

Bílý se strukturou
Biela se strukturou


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- profil hrany dveří R pro dekory Iridium, rám dveří z měkkého dřeva, výplň dutinková dřevotříská (modely 4-11), konstrukce zpevněný rám Classen Hard (modely 1-2)
- profil hrany dveří PF pro dekory CPL, rám dveří z MDF výplň dutinková dřevotříská (modely 4-11), konstrukce zpevněný rám Classen Hard (modely 1-2)
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- aplikace: hliníkový pásek široký 8mm, zalícovaný s povrchem křídla
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostní, mléčné
- jednokřídlé dveře 60'-100'
- dvoukřídlé dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlé

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- dverné křídlo fóliované alebo laminátové
- profil hrany dverí R pre dekory Iridium, rám dverí z mäkkého dreva, výplň dutinková drevotrieska (modely 4-11), konštrukcia spevnený rám Classen Hard (modely 1-2)
- profil hrany dverí PF pre dekory CPL, rám dverí z MDF výplň dutinková drevotrieska (modely 4-11), konštrukcia spevnený rám Classen Hard (modely 1-2)
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- aplikácia: hliníkový pásik široký 8mm, lícovaný s povrchom křídla
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrdené, bezpečnostné, mliečne
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkrídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Mléčné bezpečnostní
tvrzené sklo / Sklo tvrzené
bezpečnostné mliečne

DETAILY / DETAILS




Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích lišt

DETAILY / DETAILS



Hliníkový profil, š.8mm /
Hliníkový profil, š.8mm



*) Konstrukce dveří profil Hard PF pro
dekory CPL / Konštrukcia dverí profil
Hard PF pre dekory CPL

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra - PVC

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra - PVC

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': +20%



3D LOOK

Světlý ořech columbia
Svetly ořech columbia

IRIDIUM

Wenge
Wenge

CPL *)

Akát světlý
Agát jasný

Jasan norský
Jaseň nórsky

Dub grigio
Dub grigio

Bílý se strukturou *)
Biela se strukturou *)

pouze pro model 1
Natura HR *)

iba pre model 1
Natura HR *)



DESKOVÉ

DEMETER

dveře falcové / dvere falcové



model 1



model 2



model 3



model 4



Natura HR model 1

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- profil hrany dveří R pro dekory 3D Look a Iridium, konstrukce zpevněný rám Classen Hard / rám z měkkého dřeva
- profil hrany dveří PF pro dekory CPL, konstrukce zpevněný rám Classen Hard / rám z MDF
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostní, mléčné
- jednokřídlé dveře 60'-100' (modely 1 a 4), 70'-100' (modely 2, 3)
- dvoukřídlé dveře 140'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlé

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- dverné kridlo fóliované alebo laminátové
- profil hrany dverí R pre dekory 3D Look a Iridium, konštrukcia spevnený rám Classen Hard / rám z mäkkého dreva
- profil hrany dverí PF pre dekory CPL, konštrukcia spevnený rám Classen Hard / rám z MDF
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrdené, bezpečnostné, mliečne
- jednokrídlové dvere 60'-100' (modely 1 a 4), 70'-100' (modely 2, 3)
- dvojkrídlové dvere 140'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové



ZASKLENÍ / ZASKLENIE




Mléčné bezpečnostní
tvrzené sklo / Sklo tvrdené
bezpečnostné mliečne

DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích lišt

DETAIL / DETAIL



*) Konstrukce dveří profil Hard PF pro dekory
CPL / Konštrukcia dverí profil Hard PF pre
dekory CPL

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra

KONSTRUKCE

- výplň děrovaná dřevotřískka
- dveřní křídlo 100': + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra

KONŠTRUKCIA

- výplň dierovaná drevozrieska
- dverné kridlo 100': +20%



DESKOVÉ

3D LOOK

Světlý ořech columbia
Světlý ořech columbia

IRIDIUM

Wenge
Wenge

CPL

Akát světlý
Agát jasný

Bílý
Biela

Dub grigio
Dub grigio

TETYDA

dveře falcové / dvere falcové



model 1

model 4

model 5

STANDARDNÍ PŘÍPRAVY

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- profil hrany dveří R pro dekory 3D Look a Iridium, konstrukce zpevněného rámu Classen Hard / rám z měkkého dřeva
- profil hrany dveří PF pro dekory CPL, konstrukce zpevněného rámu Classen Hard / rám z MDF
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- aplikace: hliníkový pásik široký 6mm
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní Estriado
- jednokřídlé dveře 60'-100'
- dvoukřídlé dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlé

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVY

- dverné křídlo fóliované alebo laminátové
- profil hrany dverí R pre dekory 3D Look a Iridium, konštrukcia spevneného rámu Classen Hard / rám z mäkkého dreva
- profil hrany dverí PF pre dekory CPL, konštrukcia spevneného rámu Classen Hard / rám z MDF
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- aplikácia: hliníkový pásik široký 6mm
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné Estriado
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvojkrídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Estriado

DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích lišt

DETAIL / DETAIL



*) Konstrukce dveří profil Hard PF pro
dekory CPL / Konštrukcia dverí profil
Hard PF pre dekory CPL

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra

KONSTRUKCE

- výplň děrovaná dřevotřísková
- dveřní křídlo 100': + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra

KONŠTRUKCIA

- výplň dierovaná drevotrieska
- dverné křídlo 100': +20%



PRIMOAkát ST
Agát STBílý
BielaDub polský
Dub polskýOřech
Orech**3D LOOK**Dub šedý
Dub sivýDub olejovaný
Dub olejovanýDub Sonoma
Dub SonomaDub pálený
Dub pálenýJasan bílý
Jaseň biely**IRIDIUM**Šedý mat
Sivý mat**DESKOVÉ**

MALAGA



plné

3/4 sklo

4/4 sklo

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní, tvrzené, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- fóliované dverné křídlo
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné, tvrzené, mliečne
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvojkrídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

**ZASKLENÍ / ZASKLENIE**Mléčné bezpečnostní
tvrzené sklo / Sklo tvrzené
bezpečnostné mliečne**DETAILY / DETAILY**Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích lišt**MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ****VENTILACE**

- ventilační pouzdra - PVC

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV**VENTILÁCIA**

- ventilačné púzdra - PVC

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': + 20%



DESKOVÉ

CENTURY

dveře falcové / dvere falcové



model 1

model 2

model 3

PRIMO

Akát ST
Agát ST

Bílý
Biele

3D LOOK

Dub šedý
Dub sivý

Dub olejovaný
Dub olejovaný

Dub Sonoma
Dub Sonoma

Světlý ořech columbia
Svetly ořech columbia

Dub pálený
Dub pálený

Jasan bílý
Jaseň biely

IRIDIUM

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

Jasan hnědý
Jaseň hnedý

CPL

Akát svetlý
Agát jasný

Jasan norský
Jaseň nórsky


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- konstrukce : rám z MDF , výplň voština
- hrana dveří zaoblená R profil
- povrch: Classen Primo , Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo satin
- jednokřídlé dveře 60'-100'
- dvoukřídlé dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlé

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- dverné křídlo fóliované alebo laminátové
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- hrana dverí zaoblená R profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo satin
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkřídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo Satin / Sklo Satyna

DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích lišt

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra - PVC

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň děrovaná dřevotřísková

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra - PVC

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska



PRIMO

Bílý
Biela

Dub polský
Dub polský

Buk
Buk

Ořech
Orech

3D LOOK

Dub šedý
Dub sivý

Dub olejovaný
Dub olejovaný

Dub Sonoma
Dub Sonoma

Dub pálený
Dub pálený

Jasan bílý
Jaseň biely



ATTIS

dveře falcové / dvere falcové



model 1

3/3 sklo

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce : rám z MDF , výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo , Classen 3D Look
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek , dále v nabídce cylindrický a WC zámek
- sklo satin
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- fóliované dverné kridlo
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok
- sklo satin
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvojkřídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové



ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna

DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích lišt

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační pouzdra - PVC

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné púzdra - PVC

KONŠTRUKCIA

- dverné kridlo 100': + 20%

DVEŘE TECHNICKÉ

DVERE TECHNICKÉ



IRIDIUM

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

Dub marone *)
Dub marone *)

CPL

Jasan norský
Jaseň norský

Akát svetlý
Agát jasný

Dub hamilton *)
Dub hamilton *)

Ořech italský
Ořech taliansky

Dub kendal
Dub kendal

Dub grigio
Dub grigio

Šedá RAL 7047
Šedá RAL 7047

Grafit RAL 7024
Grafit RAL 7024

Bílý
Biela

Bílý se strukturou
Biela se strukturou

pouze ve falcovém
provedení *)

iba vo falcovom
provedení *)



TECHNICKÉ

NATURA HK / HB

dveře falcové i bezfalcové B / dvere falcové i bezfalcové B



model 1

model 3

model 4

model 5

model 7

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
 - konstrukce : zpevněný rám Classen Hard / rám z měkkého dřeva, výplň voština
 - ostrá hrana dveří K profil
 - povrch: Classen Iridium, Classen CPL
 - 3 stříbrné dveřní závěsy
 - standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
 - sklo bezpečnostní, tvrzené, mléčné
 - jednokřídllové dveře 60'-100'
 - dvoukřídllové 120'-200'
 - dveře do posuvného systému, jednokřídllové
- Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:**
- ostrá hrana dveří B profil
 - dva otvory pro skryté 3D závěsy
 - magnetický zámek ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámek
 - jednokřídllové dveře: 60'-100'

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- dverné křídlo fóliovanej alebo laminátové
 - konštrukcia: spevnený rám Classen Hard / rám z mäkkého dreva, výplň voština
 - ostrá hrana dverí K profil
 - povrch: Classen Iridium, Classen CPL
 - 3 strieborné dverné závěsy
 - štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
 - sklo bezpečnostné, tvrdené, mliečne
 - jednokřídlové dvere 60'-100'
 - dvojkrídlové 120'-200'
 - dvere do posuvného systému, jednokřídlové
- Konštrukcia bezfalcového dverného křídla B:**
- ostrá hrana dverí B profil
 - dva otvory pre skryté 3D závěsy
 - magnetický zámok ekonomický, dózický, cylindrický a WC zámok
 - jednokřídlové dvere: 60'-100'



ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Mléčné bezpečnostní
tvrzené sklo / Sklo tvrdené
bezpečnostné mliečne

DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích lišt

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra - PVC
- PVC ventilační mřížka: bílá, šedá, hnědá, béžová

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň dřevovaná dřevotřísková

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra - PVC
- PVC ventilačná mriežka: biela, sivá, hnedá, béžová

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska

DVEŘE POSUVNÉ

DVERE POSUVNÉ





POSUVNÝ SYSTÉM / POSUVNÝ SYSTÉM

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém jednokřídlový nástěnný se skládá z krycí garnýže (součástí je i dorazový hranol) a posuvného mechanismu montovaného na obložkovou zárubeň Tunel nebo přímo na zeď.

Jednokřídlový posuvný systém je nabízen v rozměrech: 60', 70', 80', 90', 100'.

Dveřní křídla pro posuvný systém jsou vyrobeny jako bezfalcové ve vnějším rozměru falcového křídla, např.: 846 x 1983 mm (80').

Kompletní posuvný systém se skládá:
Systém jednokřídlový:
posuvný mechanismus + krycí maskovací garnýž
(s dorazovým hranolem) + 1x dveřní křídlo

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém jednokřídlový nástěnný sa skladá z krycej garniže (súčasťou je aj dorazový hranol) a posuvného mechanizmu montovaného na obložkovú zárubeň Tunel alebo priamo na stenu.

Jednokřídlový posuvný systém je ponúkaný v rozmeroch: 60', 70', 80', 90', 100'.

Dverné křídla pre posuvný systém sú vyrobené ako bezfalcové vo vonkajšom rozmere falcového křídla, napr.: 846 x 1983 mm (80').

Kompletný posuvný systém sa skladá:
Systém jednokřídlový:
posuvný mechanizmus + krycia maskovacia garniža
(s dorazovým hranolom) + 1x dverné křídlo.



PVC MADLA / PVC KLUČKY

BÉŽOVÉ / BÉŽOVÉ
PR: buk / buk, dub polský / dub polský
3D: dub olejovaný / dub olejovaný,
dub Sonoma / dub Sonoma,
dub riviera / dub riviera
IR: dub marone / dub marone, jasan hnědý /
jaseň hnědý
CPL: dub hamilton / dub hamilton

HNĚDÉ / HNEDE
PR: akát ST / agát ST, ořech / ořech
3D: dub pálený / dub pálený
CPL: ořech italský / ořech taliansky

STŘÍBRNÉ / STRIEBORNÉ
3D: světlý ořech columbia / svetlý orech columbia,
dub nordický / dub nordický, dub šedý / dub sivý
dub antracit / dub antracit, šedý mat / sivý mat
IR: jasan grafitový / jaseň grafitový, wenge / wenge
CPL: akát světlý / agát jasný, šedá / šedá, grafit /
grafit, dub grigio / dub grigio, dub kendal /
dub kendal, jasan norský / jaseň norský



BÍLÉ / BIELE
IR: bílá mat / biela mat
CPL: bílá / biela,
bílý se strukturou / biela se strukturou
LAKOVANÉ

KOVOVÉ MADLA / KOVOVÉ KLUČKY



Primo
3D Look
Iridium
CPL
Lakierowane

Vertikální část posuvného systému / Vertikálne část posuvného systému



Hákový zámek / Hákový zámok



Dveřní dovírač / Dverné dovieranie



POSUVNÝ SYSTÉM MODI / POSUVNÝ SYSTÉM MODI

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém MODI DESIGN je ideální do loftových a moderních interiérů. Černá kovová kolejnice i ostatní elementy posuvného systému, dodávají celku jedinečný industriální charakter. Systém je určen pro instalaci přímo na stěnu a dostupný je pouze v jednokřídlém provedení.

Dveřní křídla k systému jsou vyráběna jako bezfalcové. Výška dveří je 1983mm a dostupné jsou v šířkách 70', 80', 90'cm. Dveře jsou s černým zapuštěným ocelovým madlem. Lze použít dveře ze všech kolekcí, u kterých je možné objednat posuvné provedení.

Kompletní posuvný systém se skládá z:

- 1950 mm dlouhá kolejnice se sadou kování a příslušenství
- Dveřní křídlo s černým madlem

Navíc je za příplatek k dispozici samozavírač.

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém MODI DESIGN je ideální do loftových a moderních interiérů. Čierna kovová koľajnica aj ostatné elementy posuvného systému, dodávajú celku jedinečný industriálny charakter. Systém je určený pre inštaláciu priamo na stenu a dostupný je iba v jednokrídlovom provedení.

Dverné křídla k systému sú vyrábané ako bezfalcové. Výška dverí je 1983mm a dostupné sú v šírkach 70', 80', 90'cm. Dvere sú s čiernym zapusteným oceľovým madlom. Je možné použiť dvere zo všetkých kolekcí, pri ktorých je možné objednať posuvné prevedenie.

Kompletný posuvný systém sa skladá z:

- 1950 mm dlhá koľajnica so sadou kovania a príslušenstva
- Dverné křídlo s čiernym madlom

Navyše je za príplatek k dispozícii samozatvárač.



DORAZ

Posuvný systém s koncovými dorazy
Posuvný systém s koncovými dorazmi

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV



DVEŘNÍ SAMODOVÍRAČ
DVERNÝ SAMODOVIERAČ

KOVOVÉ MADLA / KOVOVÉ KLUČKY



ČERNÁ
ČIERNÁ

LAK

Lakovaná bílá UV
Lakovaná biela UV

Lakovaná bílá UV Pure
Lakovaná biela UV Pure

CPL

Jasan norský
Jaseň nórsky

Akát svetlý
Agát jasný

Dub kendal
Dub kendal

Dub grigio
Dub grigio

Šedá RAL 7047
Šedá RAL 7047

Grafit RAL 7024
Grafit RAL 7024



POSUVNÝ SYSTÉM

POSUVNÝ SYSTÉM AERO / POSUVNÝ SYSTÉM AERO

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém se skládá z posuvného mechanismu a dveřního křídla a je určený pro montáž přímo na zeď (není možnost montáže s obložkovou zárubní Tunel).

Dveřní křídlo: posuvné, jednokřídlové, plné s konstrukcí HARD, dodávané s kovovým stříbrným madlem / INOX. Určeno výhradně pro systém Aero. Rozměry dveřního křídla: 744, 844, 944 x 2135 mm.


Mechanismus: komplet se skládá z hliníkové lišty o délce 2m, kování a montážního návodu. Dostupné jsou dva typy mechanismu – standard nebo se samozavíracím systémem. Po namontování systému je mezera mezi dveřním křídlem a zdí 12 mm.

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém sa skladá z posuvného mechanizmu a dverného krídla a je určený pre montáž priamo na stenu (nie je možnosť montáže s obložkovou zárubňou Tunel).

Dverné křídlo: posuvné, jednokřídlové, plné s konštrukciou HARD, dodáva sa s kovovým strieborným madlom / INOX. Určené výhradne pre systém Aero. Rozmery dverného křídla: 744, 844, 944 x 2135 mm.

Mechanismus: komplet sa skladá z hliníkovej lišty s dĺžkou 2m, kovania a montážneho návodu. Dostupné sú dva typy mechanizmu – štandard alebo so samozatváracím systémom. Po namontovaní systému je medzera medzi dverným křídлом a stenou 12 mm.




	Výška křídla Výška křídla Hd	Výška otvoru ve zdi Výška otvoru v stene Ho	Šířka křídla Šířka křídla Sd	Šířka otvoru ve zdi Šířka otvoru v stene So
70°			744	700
80°	2135	2000	844	800
90°			944	900



SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA **SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ DO PUZDRA**




Tabulka rozměrů pro jednokřídlové provedení
 Tabulka rozmerov pre jednokřídlové prevedenie

CODE	L x H	Vnější rozměry Vonkajšie rozmery			Síla pouzdra / stěny ¹⁾ Hrúbka puzdra/steny ¹⁾	Vnitřní rozměry Vnútročné rozmery	Rozměry dveřního křídla Rozmery vnútorného křídla	
		C x H1	A	B			LP	HP
G60 plus	610 x 2025	1350 x 2110	670	640	100 125	53 78	644	2035
G70 plus	710 x 2025	1550 x 2110	770	740			744	
G80 plus	810 x 2025	1750 x 2110	870	840			844	
G90 plus	910 x 2025	1950 x 2110	970	940			944	
G100 plus	1010 x 2025	2150 x 2110	1070	1040			1044	



Tabulka rozměrů pro dvoukřídlové provedení
 Tabulka rozmerov pre dvojkrídlové prevedenie

CODE	L x H	Vnější rozměry Vonkajšie rozmery			Síla pouzdra / stěny ¹⁾ Hrúbka puzdra/steny ¹⁾	Vnitřní rozměry Vnútročné rozmery	Rozměry dveřního křídla Rozmery vnútorného křídla	
		C x H1	A	B			LP	HP
GG60 plus	1210 x 2025	2600 x 2110	1280	640	100 125	54 78	644	2035
GG70 plus	1410 x 2025	3000 x 2110	1480	740			744	
GG80 plus	1610 x 2025	3400 x 2110	1680	840			844	
GG90 plus	1810 x 2025	3800 x 2110	1880	940			944	
GG100 plus	2010 x 2025	4200 x 2110	2080	1040			1044	



Pouzdro s tloušťkou 100 mm - možná montáž pouze plných dveří Classen.

¹⁾ Eclipse zárubně pro atypické tloušťky stěn by měly být specifikovány v separátním objednávkovém formuláři.

Pouzdro s hrúbkou 100 mm - možná montáž len plných dveří Classen.

¹⁾ Eclipse zárubne pre atypické hrúbky stien by mali byť špecifikované v separátnom objednávkovom formulári.

Použití Použitelnost	Pro interiérové dveře, bezfalcové jedno nebo dvoukřídlové. Pre interierové dvere, bezfalcové jedno alebo dvojkrídlové.
Číslo technického schválení Číslo technického schválenia	AT-15-8573/2011
Složení balení Zloženie balenia	Pouzdro „125“ s příslušenstvím, obložení v dekorech Classen – dodávané přes společnost Eclipse. Posuvné dveřní křídlo Classen – dodávané přes společnost Classen. Pouzdro „125“ s príslušenstvom, obloženie v dekorech Classen – dodávané spoločnosťou Eclipse. Posuvné dverné křídlo Classen – dodávané spoločnosťou Classen.

Pouzdro Eclipse dostupné pouze v PL Normě
 Zárubně Eclipse dostupné v PL normě i v ČSN

Pouzdro Eclipse dostupné iba v PL Norme
 Zárubne Eclipse dostupné v PL norme aj v ČSN



DVOUKŘÍDLOVÉ / DVOJKŘÍDLOVÉ

DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE / DVERE DVOJKŘÍDLOVÉ



Malaga: 60"-100"



Tetyda: 90"-90"

CHARAKTERISTIKA



- Dvoukřídlé dveře je možné spojit pouze se Classen-Pol zárubní.
- Pasivní křídlo bez otvoru na kliku a zámek, vybavené dodatečným kovaním.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné v kolekcích: Clif, Lirgo, Tosca, Lukka, Magnetic, Havana, Linea Premium, Morano, Linea, Saga, Brenta.

CHARAKTERISTIKA

- Dvojkřídlé dveře je možné spojit jedine s Classen-Pol zárubňou.
- Pasívne křídlo bez otvoru na kľučku a zámok, vybavené dodatočným kovaním.
- Dvojkřídlé dveře nie sú dostupné v kolekcii: Clif, Lirgo, Tosca, Lukka, Magnetic, Havana, Linea Premium, Morano, Linea, Saga, Brenta.


DETAILY

Levé křídlo - Ľavé křídlo



Pasivní křídlo u dvoukřídlých dveří je dostupné následujících rozměrech /
Pasívne křídlo pri dvojkřídlových dverách je dostupné v nasledovných rozmeroch


Pravé křídlo - Pravé křídlo



	A	B
65	659	646
75	759	746
80	809	798
90	909	896


INFORMACE INFORMÁCIE

▣ Rozměry dveří / Rozmery dverí




Rozměry Rozmery	A	B
60	620	646
70	720	746
80	820	846
90	920	946

Rozměry Rozmery	60 - 200
C	1970
D	1983
E	26
F	13
G	195
H	970
J	1745
K	1050



Rozměry Rozmery	60 - 100
A	646, 746, 846, 946, 1046
B	1058
C	1983




Dveře bezfalcové / Dvere bezfalcové




Závěs 3D / Závěs 3D



Protiplech / Protiplech



Dveře falcové / Dvere falcové




Závěs / Závěs



Protiplech / Protiplech

□ Orientace dveří / Orientácia dverí





Dveře jednokřídllové, **pravé**
Dvere jednokřídllové, **pravé**

Dveře jednokřídllové, **levé**
Dvere jednokřídllové, **ľavé**



Dveře posuvné, **pravé**
Dvere posuvné, **pravé**

Dveře posuvné, **levé**
Dvere posuvné, **ľavé**



Dveře dvoukřídllové, **pravé**
Dvere dvojkřídllové, **pravé**

Dveře dvoukřídllové, **levé**
Dvere dvojkřídllové, **ľavé**

▣ Ventilační otvory / Ventilačné otvory



pvc ventilační pouzdra /
pvc ventilačné puzdrá



ventilační podfrézování /
ventilačné podfrézovanie



Ventilační mřížka plastová – různé barvy /
Ventilačná mriežka plastová - rôzne farby

▣ Elementy konstrukce dveřního křídla / Elementy konštrukcie dverného krídla

VÝPLŇ DVEŘÍ / VÝPLŇ DVERÍ



Vyplnění „plást medu“ /
Vyplnenie „plást medu“




Vyplnění „dřevotřísková deska“ /
Vyplnenia „drevotriesková deska“



Zpevněná konstrukce nazvaná Classen Hard /
Zpevněná konštrukcia nazvaná Classen Hard



Konstrukce hrany Classen Hard profil PF /
Konštrukcia hrany Classen Hard profil PF



Rámová konstrukce /
Rámová konštrukcia

PROFIL DVEŘÍ / PROFIL DVERÍ



Profil K




Profil R




Profil PF - postforming


▣ Zasklení / Zasklenie




Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo /
Sklo tvrdené bezpečnostné mliečne




Sklo transparentní kúra“ /
Sklo transparentná kôra“



Estriado





Sklo satin /
Sklo satyna



Barvené mliečné sklo /
Farbené mliečne sklo



Zárubeň regulovateľná
Zárubňa regulovateľná



Závěs
Závěs



Protiplech
Protiplech

Rozměry obložkové zárubně (mm):
Rozměry obložkové zárubně (mm):

	A	B	C	D	E	Š	H
60	605	628	650	750	790	675	2010
70	705	728	750	850	890	775	
80	805	828	850	950	990	875	
90	905	928	950	1050	1090	975	
100	1005	1028	1050	1150	1190	1075	
125	1255	1278	1300	1400	1440	1330	2010
135	1355	1378	1400	1500	1540	1430	
140	1405	1428	1450	1550	1590	1480	
145	1455	1478	1500	1600	1640	1530	
150	1505	1528	1550	1650	1690	1580	
155	1555	1578	1600	1700	1740	1630	
160	1605	1628	1650	1750	1790	1680	
165	1655	1678	1700	1800	1840	1730	
170	1705	1728	1750	1850	1890	1780	
175	1755	1778	1800	1900	1940	1830	
180	1805	1828	1850	1950	1990	1880	
190	1905	1928	1950	2050	2090	1980	

Rozměry stavebního otvoru ve zdi (mm):
Rozměry stavebního otvoru v stěně (mm):

DEKORY PRO OBLOŽENÍ 60 MM / DEKÓRY PRE OBLOŽENIE 60 MM

Primo, 3D Look, Iridium, CPL, Lak

DEKORY PRO OBLOŽENÍ 80 MM / DEKÓRY PRE OBLOŽENIE 80 MM

3D Look

Iridium: bílá mat / biela mat, jasan grafitový /

jaseň grafitový, dub marone / dub marone



CPL: akát světlý / agát jasný, bílý / biela, jasan norský /

jaseň norský, ořech italský / ořech taliansky, dub grigio /

dub grigio, dub kendal / dub kendal



Zárubeň regulovatelná, bezfalcová
Zárubňa ragulovateľná, bezfalcová



3D závěs
 3D záves



Protiplech
 Protiplech

Rozměry obložkové zárubně bezfalcové (mm):
 Rozměry obložkové zárubně bezfalcové (mm):

	A	B	C	D	E	Š	H
60	603	626	648	748	788	690	2010
70	703	726	750	848	888	790	
80	803	826	850	948	988	890	
90	903	926	950	1048	1088	990	
100	1003	1026	1050	1148	1188	1090	

Rozměry stavebního otvoru ve zdi (mm):
 Rozměry stavebního otvoru v stěně (mm):

Bez falcové obložení / Bez falcové obloženie

DEKORY PRO OBLOŽENÍ 60 MM / DEKÓRY PRE OBLOŽENIE 60 MM

Classen Lak, CPL (bez Dub Hamilton),
 Iridium: Jasan grafitový / Jaseň grafitový


DEKORY PRO OBLOŽENÍ 80 MM / DEKÓRY PRE OBLOŽENIE 80 MM

Lak UV, CPL (akát světlý / agát jasný, bílý / biela, jasan
 norský / jaseň norský, ořech italský / ořech taliansky,
 dub grigio / dub grigio, dub kendal / dub kendal)

Zvětšený regulační pásek 60 mm Zväčšaný regulační pásek 60 mm



Regulační pásek 60 mm
Regulačný pásik 60 mm



Regulační pásek 80 mm
Regulačný pásik 80 mm

Regulační pásek pro obložkové zárubně. Pásek zvětší rozsah regulace zárubně o 17 mm.

Regulačný pásik pre obložkové zárubne. Opasok zväčší rozsah regulácie zárubne o 17 mm.

DEKORY PRO 60 MM / DEKÓRY PRE 60 MM

Pásek o velikosti 60 mm je k dispozici pro všechny dekory.
 Pásik o veľkosti 60 mm je k dispozícii pre všetky dekory.

DEKORY PRO 80 MM / DEKÓRY PRE 80 MM

Pásek o velikosti 80 mm je dostupný pouze v dekorech Iridium a CPL:
 Pásik o veľkosti 80 mm je dostupný iba v dekorech Iridium a CPL:

Iridium: Jasan grafitový / Jaseň grafitový, CPL: Akát světlý / Agát jasný, Bílá / Biela, Ořech italský /
 Ořech taliansky, Jasan norský / Jaseň norský, Dub Kendal / Dub Kendal, Dub Grigio / Dub Grigio.




PRIMO



ořech / orech




dub polský / dub poľský



akát ST / agát ST




buk / buk



bílý / biela



3D LOOK



jasan bílý / jaseň biela



dub sonoma / dub sonoma



světlý ořech columbia / svetlý orech columbia



dub pálený / dub pálený



dub olejovaný / dub olejovaný



dub šedý / dub sivý




dub antracit / dub antracit



dub riviera / dub riviera

LAK



Lakovaná bílá UV / UV Pure /
biela UV / UV Pure



PU lak polyuretan šedý RAL 7004



PU lak polyuretan Černá RAL 9005






IRIDIUM



šedý mat / sivý mat




wenge / wenge



jasan grafitový / jaseň grafitový



jasan hnědý / jaseň hnědý



bílá mat / biela mat




dub marone / dub marone



CPL



akát světlý / agát jasný




bílý / biela



bílá se strukturou / biela so štruktúrou



jasan norský / jaseň nórsky



ořech italský / ořech taliansky




dub grigio / dub grigio



dub kendal / dub kendal



grafit RAL 7024 / grafit RAL 7024



šedá RAL 7047 / šedá RAL 7047



dub hamilton / dub hamilton

NOVINKA








Classen-Pol S.A.

ul. Wyzwolenia,
44-292 Zwonowice k. Rybnika
tel.: +48 (32) 429 20 00

e-mail: biuro@classen.com.pl

www.classen.pl



VÁŠ PRODEJCE / VÁŠ PREDÁVAJÚCI

Tento katalog není obchodní nabídkou ve smyslu obchodního práva. Classen - Pol S.A. si vyhrazuje právo změnit a vylepšit výrobky uvedené v publikaci bez předchozího upozornění. Informace obsažené v tomto katalogu jsou aktuální v době tisku.

Tento katalog nie je obchodnou ponukou v zmysle obchodného práva. Classen - Pol S.A. si vyhradzuje právo zmeniť a vylepšiť výrobky uvedené v publikácii bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie obsiahnuté v tomto katalogu sú aktuálne v čase tlače.

Art. nr 60010524 | CLASS. 06.2022/CSN

